

Drabčící (Coleoptera: Staphylinidae) západních Čech – 1. Pselaphinae, Scydmaeninae

Adam Šíma¹ & Zbyněk Kejval²

¹Gorazdova 19, CZ-120 00 Praha 2, e-mail: adam.sima@seznam.cz

²Muzeum Chodska, Chodské náměstí 96, CZ-344 01 Domažlice, e-mail: kejval@muzeum-chodska.com

ŠÍMA A. & KEJVAL Z. 2013: Drabčící (Coleoptera: Staphylinidae) západních Čech – 1. Pselaphinae, Scydmaeninae (Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of the western Bohemia – 1. Pselaphinae, Scydmaeninae). – Západočeské entomologické listy, 4: 89–105. Online: <http://www.zpcese.cz/entolisty/entolisty.html>, 20-12-2013.

Abstract. The present paper summarizes both published and new data on the occurrence of rove beetles from the subfamilies Pselaphinae and Scydmaeninae in western Bohemia. In total, forty two species of Pselaphinae and twenty six species of Scydmaeninae are reliably confirmed from the studied area. *Claviger longicornis*, *Euconnus maeklini*, *Euplectus infirmus*, *Neuraphes (Paraphes) talparum*, *Pselaphaulax dresdensis*, and *Saulcyella schmidtii* are the most remarkable and newly recorded species. One historical record of *Scydmorephes geticus* by Jan Roubal is considered dubious, most probably based on the misidentification.

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae, Scydmaeninae, faunistics, western Bohemia, Czech Republic

ÚVOD

Drabčící podčeledí Pselaphinae a Scydmaeninae jsou brouci malých až nepatrných rozměrů žijící převážně v lesní opadance, organickém detritu a mrtvém dřevě nebo v močálech a na březích mokřadů (většina druhů je vlhkomilná). Jsou to predátoři, kteří se živí drobnými bezobratlými živočichy, např. chvostoskoky, roztoči a hlísticemi. Některé druhy jsou také myrmekofilní s různým vztahem k hostitelským mravencům (LÖBL 2009). Obě skupiny byly do nedávné doby považovány za samostatné čeledi, avšak v moderním pojetí, na základě fylogenetických analýz, jsou nyní řazeny do rozsáhlé čeledi Staphylinidae (GREBENNIKOV & NEWTON 2009, NEWTON & THAYER 1995).

Z pohledu faunistiky se jedná o sběratelsky poměrně oblíbené skupiny brouků, kterým se u nás již od konce 18. století věnovala řada sběratelů, včetně známých osobností jako například Jan Daniel Preysler, Emanuel Lokay, Jan Roubal, Václav Machulka a později především Rudolf Rous. Systematický a podrobnější faunistický průzkum území České republiky začal probíhat teprve v posledních letech a moderní souborné práce zatím chybí. Z území západních Čech jsou známy pouze jednotlivé, převážně historické údaje (LOKAY 1905, 1906, 1909, PEČÍRKA 1906, ROUBAL 1907, 1909, 1926, 1969, BLATTNÝ 1913, FLEISCHER 1926, KRÁSENSKÝ 2002, KEJVAL et al. 2008, BENEDIKT 2010, 2011). Předkládaný článek je tak prvním větším příspěvkem k poznání fauny podčeledí Pselaphinae a Scydmaeninae této oblasti.

MATERIÁL A METODIKA

Oblast západních Čech je zhruba vymezena hranicemi Plzeňského a Karlovarského kraje (Obr. 1) a zahrnuje ty faunistické čtverce, do kterých území obou krajů zasahuje. Jedinou výjimku představuje čtverec 5846 s významnou lokalitou Petrohrad, která leží těsně za hranicí studované oblasti a byla v minulosti hojně navštěvována západočeskými entomology. Materiál byl sbírán převážně hromadně prosevem nebo jednotlivě pomocí exhaustoru pod kůrou stromů a kameny. Pokud není uvedeno jinak (viz také zkratky), jméno sběratele je shodné s vlastníkem příslušné soukromé sbírky (MCH = Z. Kejval lgt.) a materiál určili / revidovali A. Šíma a M. Švarc (Liberec).

Seznam sbírek a jejich zkratky: ASK – Arnošt Sieber (Klatovy), ASP – Adam Šíma (Praha), JLC – Jiří Lahoda (Chrastavice), JPC – Jiří Prokop (Chodov), MCH – Muzeum Chodska (Domažlice), PKC – Pavel Krásenský (Chomutov, P. Krásenský det.), PKS – Petr Kresl (Spůle), SBP – Stanislav Benedikt (Plzeň), VDP – Václav Dongres (Plzeň), VTZ – Václav Týr (Žihle, J. Matějček det.), ZAC – Zdeněk Andrš (Černošín), ZMP – Západočeské muzeum (Plzeň). Další v textu použité zkratky: ex. – kus, lgt. – sbíral, det. – určil, EVL – evropsky významná lokalita, NPR – národní přírodní rezervace, PR – přírodní rezervace, NPP – národní přírodní památka, PP – přírodní památka.

K determinaci nasbíraného materiálu byly použity práce BESUCHET (1971) a FRANZ & BESUCHET (1971).

Názvosloví odpovídá poslednímu katalogu brouků Palearktu (LÖBL & BESUCHET 2004, BESUCHET et al. 2004), s výjimkou *Rybaxis laminata* (Motschulsky, 1836), kde se přikláníme k názoru, že tento druh není shodný s *R. longicornis* (Leach, 1817) (viz např. HANSEN et al. 1999, ØDEGAARD 2001).

Údaje k nálezům obsahují v závorce číselný kód čtverce ze sítě pro faunistické mapování živočichů (PRUNER & MÍKA 1996) a jednotlivé lokality jsou v rámci druhu řazeny vzestupně podle čísel těchto čtverců. Druhy jsou v rámci podčeledí řazeny abecedně. Údaje k výskytu v České republice (četnost, nároky na stanoviště), uvedené v poznámkách k jednotlivým druhům, vycházejí z vlastních zkušeností prvního autora. Autorem všech doprovodných fotografií je Z. Kejval.

VÝSLEDKY

Pselaphinae

Batrisodes delaporti (Aubé, 1833). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH). Slatina, SV obce (6545), PR Bělýšov, 5.V.2012, 4 ex., J. Prokop lgt. (JPC, MCH).


Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816). Petrohrad (5846), 27.VIII.2005, 2 ex. (ZAC); dtto, 10.VIII.2006, 1 ex. (ZAC); dtto, 7.VI.2008, 1 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m,

fagetum, 28.VI.2004, 2 ex. (MCH); dtto, 14.V.2008, 4 ex. (MCH); dtto, 20.V.2004, 1 ex. (MCH).

Batrisus formicarius Aubé, 1833. Dětaň (5845), Dětaňský chlum, 6.IV.2007, 1 ex. (PKC). Petrohrad (5846), 17.VIII.2006, 1 ex. (ZAC). Rabštejn nad Střelou (5945), PR Střela, 20.III.2010, 1 ex. (VTZ). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 10.VI.2007, 1 ex. (ZAC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH). Slatina, SV obce (6545), PR Bělýšov, 5.V.2012, 3 ex., J. Prokop lgt. (JPC, MCH).

Velmi nápadný lokální druh (Obr. 2) nalézáný nejčastěji v hnízdech mravence *Lasius brunneus* (Latreille, 1798) v přírodně bohatých původních lesích a starých parcích teplých poloh.

Biblopectus ambiguus (Reichenbach, 1816). Lomnice (5741), 9.V.2008, 2 ex., H. & S. Andršovi lgt. (ZAC, SBP); dtto, 17.V.2008, 2 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, 6 km SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 5 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, MCH). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 1 ex. (SBP). Lokální a vzhledem k malé velikosti zřejmě přehlížený druh žijící v mechu, listí a půdě velmi vlhkých lokalit (periodické tůně v lužních lesích, mokřady apod.). Determinace výše uvedeného materiálu je založena na studiu samčích genitálií.



Obr. 1 Mapa západních Čech se sítí pro faunistické mapování (šedé čtverce = sledované území).
Fig. 1 Map of the western Bohemia with grid for faunistic mapping (grey squares = target area).



Obr. 2 *Batrisus formicarius* z lokality Podražnice.
Fig. 2 *Batrisus formicarius* from the locality Podražnice.

Bibloporus bicolor (Denny, 1825). Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 750–810 m, 8.IV.2006, 1 ex. (ZAC). Nová Ves (5942), NPP Úpolínová louka pod Křížky, 12.IX.2010, 2 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Černošín (6143), 22.V.2005, 1 ex. (ZAC); dtto, 23.VII.2005, 1 ex. (ZAC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 3 ex. (MCH). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, prosev v okolí vrcholu, 800–878 m, 30.VI.2004, 4 ex. (MCH). Slatina, SV obce (6545), PR Bělýšov, 5.V.2012, 1 ex. (JPC). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 2 ex. (MCH); dtto, hřeben, 900–1000 m, 19.V.2004, 15 ex. (MCH).

Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888. Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 5 ex. (MCH).

Bibloporus minutus Raffray, 1914. Petrohrad (5846), 10.VIII.2006, 1 ex. (ZAC). Nový Dvůr (6544), okraj rybníka Bílka, prosev u paty starého *Quercus* sp., 430 m, 5.XII.1999, 3 ex. (MCH).

Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816). Trojmezí, 3 km SZ (5638), okolí potoka Rokytnice, 3.V.2009, 1 ex. (SBP). Ostrov (56-5743), 5.II.1938, 1 ex., J. Čejka lgt. (SBP); dtto, VII.1938, 3 ex. (SBP). Pastviny (5738), NPP Lužní potok, 23.V.2009, 2 ex. (ZAC); dtto, 30.VIII.2009, 1 ex. (ZAC); dtto, 18.IV.2010, 1 ex. (ZAC). Lomnice (5741), 9.V.2008, 7 ex. (ZAC). Karlovy Vary (5743), okolí řeky Ohře, 11.VII.2008, 2 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 7 ex. (ZAC); dtto, 3.VII.2004, 1 ex. (ZAC). Loket, V obce (5842), niva a břehy Ohře, 19.VIII.2007, 1 ex. (SBP). Kladská (5942), NPR Kladská, 9.IV.2011, 1 ex. (SBP). Kladská (5942), NPR Kladské rašeliny, Tajga, 9.IV.2011, 1 ex. (SBP). Tachov (61-6241), 25.II.1934, 4 ex., J. Čejka lgt. (SBP); dtto, III.1934, 4 ex. (SBP). Černošín (6143), 18.V.2005, 1 ex. (ZAC). Kamenec (6147), 7.VI.2008, 1 ex. (VDP). Sytno (6244), 22.X.2004, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH). Hrádek (6247), 1.IX.2010, 1 ex., I. Těšál lgt. (ZMP). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, 12.X.2008, 1 ex. (MCH). Staré Sedlo (6343), okolí Sobolího rybníka, 20.X.2001, 1 ex. (SBP); dtto, 10.VI.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH). Brod u Stříbra (6343), niva Výrovského potoka, 8.X.2004, 3 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Úherce (6345), PR Nový rybník, 10.III.2011, 1 ex., I. Těšál lgt. (ZMP). Nemanice, JZ obce (6441), niva Nemanického potoka, prosev v mokřadu, 25.VI.2004, 1 ex. (MCH). Pod-

ražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH). Červené Poříčí (6445), 31.III.1956, 5 ex., J. Čejka lgt. (SBP). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m, 1.V.1998, 1 ex. (MCH); dtto, prosev pod křovinami (*Salix*), 12.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 1 ex. (SBP). Sruby (6644), mokřad u potoka Kouba, 430 m, 24.VIII.2000, 1 ex. (MCH). Soustov (6645), vrch Hrádek, 5.X.2008, 1 ex. (PKS). Hojný druh, ze západních Čech již hlášený z okolí Aše a Karlových Varů (BENEDIKT 2010, 2011).

Brachygluta sinuata (Aubé, 1833). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m, 23.–26.III.2001, 4 ex. (MCH). Hostětice, V obce (6442), náplav Radbuzy, 410 m, 1.II.2002, 1 ex. (JLC). Horšovský Týn (6443), zámecký park, prosev u paty stromů, 370 m, 16.IX.2003, 5 ex. (MCH); dtto, 390 m, 28.X.2003, 18 ex. (JLC). Meclov, Z obce (6443), okolí Černého potoka, 400 m, 22.IX.2007, 1 ex. (JLC). Lužany (6445), Loužek, 21.VIII.1994, 1 ex. (SBP); dtto, 17.III.2012, 4 ex., I. Těšál lgt. (ZMP). Milavče (6543), louka u potoka Zubřina, 400 m, 27.XII.2004, 17 ex. (JLC). Lučice (6545), PR Chudenická bažantnice, 25.X.2008, 1 ex. (PKS). Švihov (6545), PP Stará Úhlava, prosev, 27.X.2007, 1 ex. (ASK). Klatovy (6545), Červený mlýn, 8.III.2009, 1 ex. (ASK). Dubová Lhota, JV obce (6645), lužní lesík (*Alnus* spp.) u řeky Úhlavy, prosev, 420 m, 13.V.2000, 1 ex. (MCH); dtto, 2.IV.2005, 7 ex., P. Kresl lgt. (ASK). Spůle (6645), prosev, 16.II.2004, 1 ex., P. Kresl lgt. (ZAC); dtto, 8.III.2007, 1 ex., P. Kresl lgt. (SBP).

Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816). Trojmezí, 3 km SZ (5638), okolí potoka Rokytnice, 3.V.2009, 7 ex. (SBP). Ostrov (56-5743), 8.II.1938, 2 ex., J. Čejka lgt. (SBP). Pastviny, 1,5 km SZ (5738), NPP Lužní potok, 30.VIII.2009, 8 ex. (ZAC); dtto, 18.IV.2010, 25 ex. (ZAC); dtto, 12.VI.2010, 2 ex. (ZAC); dtto, 1.VIII.2010, 1 ex. (SBP); dtto, PR Bystřina, 1.VIII.2010, 1 ex. (ZAC). Lomnice (5741), 9.V.2008, 6 ex. (ZAC); dtto, 17.V.2008, 3 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 1 ex. (ZAC). Dětaň (5845), Dětaňský chlum, 6.IV.2007, 1 ex. (PKC). Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 6.IV.2009, 1 ex. (VDP). Mariánské Lázně, 2 km SV (6042), PR Prameniště Teplé, 750–770 m, 18.VI.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (SBP). Caltov (6142), PP Kosí potok, 29.IV.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Hůrky (6145), 22.IX.2011, 5 ex. (VDP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 650–700 m, 23.IV.2005, 10 ex., Z. Andrš lgt. (MCH, ASP); dtto, 26.V.2005, 3 ex. (MCH). Brod u Stříbra (6343),

19.VI.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Nemanice, JZ obce (6441), niva Nemanického potoka, prosev v mokřadu, 25.VI.2004, 12 ex. (MCH). Železná, 5 km J (6441), PP Veský mlýn, niva Plešského potoka, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 740 m, 18.VII.2004, 5 ex. (MCH). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, prosev pod křovinami, 400 m, 12.VIII.1999, 19 ex. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 1 ex. (SBP). Dolní Lhota (6645), PR Luňáky, 8.III.2008, 9 ex. (ASK, PKS). Lešišov (6746), 24.III.2008, 1 ex. (ASK).
Hojný druh mokřadních stanovišť. Ze západních Čech byl nedávno publikován výskyt v EVL Lužní potok (BENEDIKT 2011).

Bryaxis carinula (Rey, 1888). Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 7.VI.2007, 1 ex. (PKC). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 390 m, 15.X.2003, 1 ex. (JLC).

Bryaxis clavicornis (Panzer, 1809). Karlovy Vary (5743), údolí řeky Ohře, 11.VII.2008, 1 ex., H. & Z. Andršovi lgt. (SBP). Černošín, Z obce (6142-43), údolí Kosího potoka, 21.IV.2004, 2 ex. (ZAC). Červené Poříčí (6445), 15.V.1944, 4 ex., J. Čejka lgt. (SBP).

Ojedinele nelézáný druh lužních lesů a mokřadů v ních řek.

Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833). Karlovy Vary (5743), okolí řeky Ohře, 24.V.2008, 1 ex. (ZAC). Loket (5842), údolí Ohře, 10.VII.2007, 3 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (ASP). Doubí, Z obce (5842), kaňon řeky Ohře, západní svah, 14.VII.2007, 2 ex. (SBP). Černošín, Z obce (6142-43), údolí Kosího potoka, 4.XI.2004, 1 ex. (ZAC); dtto, 2.V.2005, 4 ex. (ZAC). Pivoň, 2 km JZ (6542), PR Starý Hirštejn, 850 m, 18.VII.1999, 1 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6544), PR Nový Herštejn, prosev, 11.X.2008, 1 ex. (PKS). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 670 m, 4.VIII.1999, 3 ex. (MCH). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 11 ex. (MCH); dtto, 6.X.2004, 1 ex. (MCH). Městště (6745), 28.VI.2008, 1 ex. (PKS); dtto, 27.IX.2008, 1 ex. (PKS). Sušice, SV města (6747), vápencový lom, 470–520 m, 7.VI.2004, 2 ex. (MCH).

Hojný druh, ze západních Čech nedávno hlášený z údolí Ohře u Karlových Varů (BENEDIKT 2010).

Bryaxis puncticollis (Denny, 1825). Jelení, 2 km Z (5641), okolí Rolavského rybníka, 27.VII.2005, 1 ex. (ZAC). Aš, 4 km SZ (5738), PP Smrčiny, prameniště Lužního potoka, 19.VIII.2009, 2 ex. (ZAC). Pastviny (5738), NPP Lužní potok, 30.VIII.2009, 2 ex. (ZAC); dtto, 18.IV.2010, 2 ex. (ZAC). Dou-

bí, Z obce (5842), kaňon řeky Ohře, západní svah, 14.VII.2007, 1 ex. (SBP). Loket (5842), údolí Ohře, 10.VII.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (ASP). Bečov nad Teplou, 3 km JZ (5942), PR Údolí Teplé, 22.VII.2006, 1 ex. (ZAC). Mariánské Lázně, 2 km SV (6042), PR Prameniště Teplé, 750–770 m, 18.VI.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (SBP). Hůrky (6145), 22.IX.2011, 3 ex. (VDP); dtto, 15.X.2011, 1 ex. (VDP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 650–700 m, 17.IV.2005, 3 ex. (ZAC); dtto, 26.V.2005, 1 ex. (MCH); dtto, 25.VI.2005, 4 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI.2004, 9 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 4 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH); dtto, 10.VI.2007, 3 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH); dtto, 20.V.2008, 3 ex. (MCH). Železná, 5 km J (6441), PP Veský mlýn, niva Plešského potoka, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 740 m, 18.VII.2004, 3 ex. (MCH). Lužany (6445), PP Lužany, 13.V.2002, 1 ex., I. Těťál lgt. (ZMP). Pivoň, 2 km JZ (6542), PR Starý Hirštejn, 850 m, 18.VII.1999, 3 ex. (MCH). Folmava, 4 km Z obce (6642), J svah hory Smrčí, prosev v suťovém lese (*Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Acer* spp.), 750 m, 30.VIII.2000, 9 ex. (MCH). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 670 m, 4.VIII.1999, 10 ex. (MCH). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 16 ex. (MCH); dtto, 6.X.2004, 2 ex. (MCH); dtto, hřeben, 900–1000 m, 19.V.2004, 9 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6644), PR Nový Herštejn, 24.V.2008, 1 ex. (PKS). Fleky (6744), Červené Dřevo, 27.II.2008, 1 ex. (PKS). Chudenín (6744), 27.II.2008, 1 ex. (PKS). Městště (6745), 27.IX.2008, 1 ex. (PKS). Zelená Lhota (6745), PR Lakmal, 13.IX.2008, 2 ex. (PKS).
Hojný druh, ze západních Čech hlášený již ROUBALEM (1969) z lokality „U tří trubek“ (Tři Trubky, JV obce Strašice, 6248) a nověji také z okolí Aše a Karlových Varů (BENEDIKT 2010, 2011).

Bryaxis ullrichii (Motschulsky, 1851). Kadaň (5645), NPR Úhošť, 29.IV.2005, 1 ex. (PKC); dtto, 25.V.2005, 1 ex. (PKC); dtto, 5.X.2005, 1 ex. (PKC). Petrohrad (5845), 29.I.2007, 3 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP). Štěnovice (6346), Úhlava, 1.IX.2004, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH). Šťáhlavice (6347), okolí Kornatického rybníka, 21.VI.1994, 2 ex. (SBP). Šťáhlavice, 2 km V (6347), PR Lopata, 12.V.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH); dtto, 2.IX.2004, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH). Mišov (6348), Getsemanka, 22.V.1999, 1 ex. (SBP). Blovice, 4 km J (6446), NPR Chejlava, 7.VIII.2005, 5 ex. (ZAC, ASP); dtto, 8.VII.2005, 5 ex. (ZAC, MCH). Pivoň, 2 km JZ (6542), PR Starý Hirštejn, 850 m, 18.VII.1999, 1 ex. (MCH); dtto, 30.VI.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt.

(MCH). Švihov (6545), 11.VII.2009, 2 ex. (ASK). Švihov, 2 km Z (6545), PR Běleč, 15.IX.2007, 2 ex. (ASK). Slatina, SV obce (6545), PR Bělýšov, prosev, 550 m, 30.V.2004, 1 ex. (MCH). Balkovy (6545), 16.IV.2003, 1 ex. (ASK); dtto, 18.III.2008, 1 ex. (ASK). Folmava, 4 km Z obce (6642), J svah hory Smrčí, prosev v suřovém lese (*Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Acer* spp.), 750 m, 30.VIII.2000, 1 ex. (MCH). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 1 ex. (MCH); dtto, 19.IX.2004, 1 ex. (JLC). Chudenín, 3,5 km SZ (6744), PR Jezvínec, 8.VIII.1998, 2 ex. (SBP). Děpoltice (6745), Dátelovská strž, prosev, 18.X.2008, 2 ex. (PKS). Hojný lesní druh uváděný ve starší literatuře, včetně posledního seznamu brouků České republiky (Rous 1993), pod jménem *Bryaxis glabricollis* (Schmidt-Goebel, 1838).

Bythinus burrellii Denny, 1825. Lomnice (5741), 17.V.2008, 2 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (SBP). Loket (5842), údolí Ohře, 6.I.2007, 2 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (ASP). Mýtina, J obce (5940), NPP Železná hůrka, 26.VI.2004, 1 ex. (ZAC). Mariánské Lázně, 4 km V (6042), PR Podhorní vrch, 772–847 m, 19.V.2006, 2 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP). Michalovy Hory (6042), Kosí potok, Čiperka, 2.IV.2005, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Planá (6142), 30.IV.2004, 2 ex. (ZAC). Vysoké Sedliště, 1,2 km JV (6142), PR Pavlovická stráž, 20.V.2001, 1 ex. (ZAC). Černošín (6143), 11.IV.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 18.V.2005, 2 ex. (ZAC); dtto, Z obce, údolí Kosího potoka, 15.V.2006, 1 ex. (ZAC). Třebel (6143), údolí Kosího potoka, 12.IV.2003, 1 ex. (SBP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 2.IV.2005, 1 ex. (ZAC). Stříbro (6243-44), 24.V.2004, 1 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI.2004, 2 ex. (MCH); dtto, 20.V.2008, 3 ex. (MCH). Štěnovice, S okraj obce (6346), quercetum na JZ svahu nad řekou, 8.VII.1994, 1 ex. (SBP). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 400 m, 15.VI.2004, 2 ex. (MCH). Havlovice, JV obce (6543), lesní prameniště, prosev, 470 m, 8.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Švihov (6545), PP Stará Úhlava, prosev, 27.X.2007, 1 ex. (ASK). Klatovy (6545), Červený mlýn, prosev, 29.XI.2008, 2 ex. (ASK). Dubová Lhota (6645), okolí řeky Úhlavy, prosev, 2.IV.2005, 2 ex., P. Kresl lgt. (ASK); dtto, 1.IV.2007, 1 ex. (ASK). Klenová (6645), prosev, 24.VIII.2008, 1 ex. (PKS). Fleky (6744), Červené Dřevo, 27.II.2008, 2 ex. (PKS). Lešišov (6746), 24.III.2008, 4 ex. (ASK).

Hojný druh, ze západních Čech nedávno hlášený z údolí Ohře u Karlových Varů (BENEDIKT 2010).

Bythinus macropalpus Aubé, 1833. Bečov nad Teplou, 3 km JZ (5942), PR Údolí Teplé, 550–720 m, 22.IV.2006, 1 ex. (ZAC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Nález druhu „*Bythinus macrocephalus* Aubé” hlášený ROUBALEM (1969) z lokality „U tří trubek” (Tří Trubky, JV obce Strašice, 6248) patří téměř jistě tomuto druhu.

Claviger longicornis P. W. J. Müller, 1818. Kadaň (5645), Stříbrný vrch, 14.V.2000, 2 ex., O. Odvárka lgt. (VDP). Štítary, V obce (6442), Vrch svatého Vavřince, JZ svah, pod kamenem spolu s *Lasius* sp., 420–460 m, 22.IV.2004, 10 ex., Z. Kejval lgt. (MCH, JLC). Budětice (6747), pastvina, 16.IV.2006, 1 ex., Z. Doležal lgt. (ZMP). Rabí (6747), 10.V.1985, 2 ex. (SBP).

Lokální myrmekofil (Obr. 3) žijící u mravenců rodu *Lasius* (Fabricius, 1804), a to nejčastěji na výslunných místech (Obr. 4) pod kameny u *L. flavus* (Fabricius, 1781) nebo pod kůrou mrtvých stromů a kmenů u *L. brunneus*. V severozápadních Čechách byl dříve zjištěn těsně za hranicí sledovaného území, JZ od Kadaně (6546), pod kamenem v kolonii *Lasius jensi* Seifert, 1982 (KRÁSENSKÝ 2002). Ohrožený druh (BOHÁČ et al. 2005).

Claviger testaceus Preysslner, 1790. Žihle (5946), 28.IV.1999, 2 ex. (VTZ); dtto, 11.IV.2004, 2 ex. (VTZ); dtto, 1.V.2008, 1 ex. (VTZ). Stříbro (6243), vojenské cvičiště, 400 m, 24.VII.2009, 1 ex. (ZAC); dtto, 3.VI.2010, 3 ex. (ZAC). Radnice (6247),



Obr. 3 *Claviger longicornis* z lokality Štítary.
Fig. 3 *Claviger longicornis* from the locality Štítary.

21.IV.1985, 2 ex. (SBP). Štítary, V obce (6442), Vrch svatého Vavřince, JZ svah, pod kamenem spolu s *Lasius* sp., 420–460 m, 22.IV.2004, 11 ex. (MCH). Kocourov (6443), smíšený les, 420 m, 28.IV.2001, 1 ex. (JLC). Červené Poříčí (6445), 18.IV.1980, 2 ex., F. Kantner lgt. (MCH). Švihov, Z obce (6545), vrch Běleč, 7.VIII.1976, 2 ex., F. Kantner lgt. (MCH).

Lokální myrmekofil žijící podobně jako předchozí druh skrytě u zemních mravenců rodu *Lasius*, nejčastěji *L. flavus*, na teplejších místech. Zranitelný druh (BOHÁČ et al. 2005).

Euplectus decipiens Raffray, 1910. Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 5 ex. (MCH).

Ohrožený druh (BOHÁČ et al. 2005).

Euplectus infirmus Raffray, 1910. Petrohrad (5846), 27.VIII.2005, 2 ex. (ZAC). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, prosev pod křovínamy (*Salix* spp.), 400 m, 15.VI.2004, 1 ex. (MCH). Vzácny a ohrožený druh (BOHÁČ et al. 2005) obývající různé typy zachovalých listnatých lesů.

Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816). Petrohrad (5846), 16.V.2007, 1 ex. (ZAC); dtto, 24.V.2007, 2 ex.

(ZAC); dtto, 7.VI.2008, 4 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP). Valeč (5845), 19.VIII.2005, 2 ex. (ZAC). Černošín (6143), 18.VIII.2006, 1 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI.2004, 5 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH). Holýšov, SV města (6344), okolí vrcholu Trný, prosev hnízda *Formica* sp. (v pařezu), 500 m, 18.III.2004, 8 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, staré hnízdo *Formica* sp. u paty dubu, prosev, 30.IV.2004, 14 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 22 ex. (MCH). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, prosev v okolí vrcholu, 800–878 m, 30.VI.2004, 1 ex. (MCH). Kout na Šumavě, S obce (6544), okolí rybníka Bílka, prosev u paty *Quercus* sp., 430 m, 29.IV.2004, 1 ex. (MCH).

Euplectus nanus (Reichenbach, 1816). Kadaň (5645), Želinský meandr, 3.IX.2006, 1 ex. (PKC). Valeč (5845), 19.VIII.2005, 4 ex. (ZAC). Dětaň (5845), Dětaňský chlum, 6.IV.2007, 1 ex. (PKC). Petrohrad (5845), 15.VIII.2005, 1 ex. (ZAC); dtto, 16.V.2007, 3 ex. (ZAC); dtto, 24.V.2007, 2 ex. (ZAC); dtto, 7.VI.2008, 5 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 650–700 m, 26.V.2005, 1 ex. (MCH). Diana, Z osa-



Obr. 4 Štítary, Vrch svatého Vavřince, suché jihozápadní svahy.
Fig. 4 Štítary, Svatý Vavřinec hill, dry southwestern slopes.

dy (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI. 2004, 5 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, hnízdo *Formica* sp. u paty dubu, prosev, 21.II.2004, 1 ex. (MCH); dtto, 30.IV.2004, 8 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 16 ex. (MCH). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, prosev, 400 m, 24.V.2001, 1 ex. (MCH); dtto, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 15.VI.2004, 2 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6644), PR Nový Herštejn, 24.V.2008, 1 ex. (PKS).

Euplectus piceus Motschulsky, 1835. Karlovy Vary (5743), okolí řeky Ohře, 4.VII.2008, 2 ex., H. & Z. Andršovi lgt. (ZAC, SBP). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI. 2004, 8 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Euplectus punctatus punctatus Mulsant, 1861. Horšovský Týn (6443), zámecký park, 28.V.2004, 3 ex. (MCH); dtto, 380–420 m, 30.III.2009, 1 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 4 ex. (MCH).

Euplectus sparsus Besuchet, 1964. Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, Čerchovský hřeben, fagetum, prosev, 900–1000 m, 19.V.2004, 1 ex. (MCH).

Euplectus sanguineus Denny, 1825. Vrbička, 1,5 km Z obce Vroutek (5845), pod balíky slámy, 3.VIII.2013, 2 ex. (PKC). Petrohrad (5845), 7.VI.2008, 2 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP).

Euplectus signatus (Reichenbach, 1816). Vrbička, 1,5 km Z obce Vroutek (5845), pod balíky slámy, 3.VIII.2013, 4 ex. (PKC).

Fagniezia impressa (Panzer, 1805). Františkovy Lázně, 4 km SV (5840), NPR Soos, slanisko, 450 m, 4.VII.2004, 6 ex., S. Benedikt lgt. (SBP, MCH). Nová Ves (5942), Novoveské rybníky, 16.VIII.2009, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Dolní Metelsko (6443), břeh Metelského rybníka, 420 m, 5.VII.2003, 1 ex. (JLC). Havlovice, 1,5 km J (6543), Zelenov, prosev na břehu rybníka, 465 m, 24.VII.2000, 2 ex. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 6 ex. (SBP). Dolní Lhota (6645), PR Luňáky, prosev, 8.III.2008, 3 ex. (ASK).

Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833). Petrohrad (5846), 16.V.2007, 2 ex. (ZAC); dtto, 24.V.2007, 3 ex., Z. Andrš lgt. (ZAC, SBP). Mariánské Lázně, 4 km V (6042), PR Podhorní vrch, 770–840 m,

21.V.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (SBP). Vysoké Sedliště, 1,2 km JV (6142), PR Pavlovická stráň, 30.IV.2001, 1 ex. (SBP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 28.V.2005, 1 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI. 2004, 1 ex. (MCH); dtto, 10.VI.2007, 1 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 6 ex. (MCH). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, prosev v okolí vrcholu, 800–878 m, 30.VI.2004, 13 ex. (MCH); dtto, 9 ex. (ZAC). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 9 ex. (MCH); dtto, hřeben, 900–1000 m, 19.V.2004, 3 ex. (MCH). Chudení (6644), okolí Chudenínského potoka, prosev, 7.IX.2008, 1 ex. (PKS).

Hojný druh, v západních Čech sbíraný J. Roubalem v okolí Chudenic (PEČÍRKA 1906; jako *Euplectus fischeri*).

Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1857). Petrohrad (5846), Háj Petra Bezruče, 7.VI.2007, 1 ex. (PKC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 10.VI. 2007, 2 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 9 ex. (MCH).

Plectophloeus nubigena nubigena (Reitter, 1876). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, prosev, 28.VI. 2004, 1 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH).

Vzácný druh žijící v trouchnivém dřevu a při patách stromů ve starších a přírodně bohatých lesích. Často ve společnosti mravenců *Lasius brunneus*.

Pselaphaulax dresdensis dresdensis (Herbst, 1792). Rozvadov, 4 km JV (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 500 m, 21.VI.2001, 1 ex. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 2 ex. (SBP).

Vzácný druh žijící v zachovalých otevřených mokřadech.

Pselaphus heisei heisei Herbst, 1792. Trojmezí, 1,5 km SZ (5638), močál, 6.VI.2010, 2 ex. (SBP). Přebuz (5641), okolí Slatinného potoka, 900 m, 22.V.2005, 4 ex. (JLC); dtto, prameniště Rolavy, 900 m, 21.V.2005, 2 ex. (SBP). Aš, 4 km SZ (5738), PP Smrčiny, prameniště Lužního potoka, 20.VI.2009, 11 ex. (ZAC); dtto, 19.VIII.2009, 7 ex. (ZAC). Štítary, 2 km SZ (5738), rašelinné louky, močály, 31.VII.2010, 1 ex. (SBP). Pastviny (5738), NPP Lužní potok, 23.V.2009, 19 ex. (ZAC); dtto, 30.VIII.2009, 6 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 4 ex. (ZAC). Petrohrad (5846), 20.VII.2010, 2 ex. (VTZ). Mýtina, J obce (5940),

NPP Železná hůrka, 26.VI.2004, 1 ex. (ZAC). Kladská (5942), okolí Mýtského rybníka, 820 m, 14.V.2011, 1 ex. (SBP); dtto, NPR Kladské rašeliny, Tajga, 22.IV.2011, 2 ex. (ZAC); dtto, 29.V.2011, 2 ex. (ZAC). Bečov nad Teplou, 5 km JZ (5942), NPR Pluhův bor, 22.IV.2011, 1 ex. (ZAC); dtto, 12.VII.2011, 1 ex. (ZAC). Horní Kramolín (5942), úval Teplé, 13.X.2007, 2 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 5.V.2008, 1 ex. (ASP). Prameny (5942), NPP Úpolínová louka pod Křížky, 15.VIII.2009, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 10.IV.2010, 1 ex. (ASP). Kladská (5943), 30.IV.2004, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Polínka, 1 km V (6044), rašeliniště, 28.VIII.2004, 1 ex. (SBP). Hůrky (6145), 12.III.2011, 2 ex. (VDP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 650–700 m, 23.IV.2005, 11 ex. (MCH); dtto, 26.V.2005, 2 ex. (MCH); dtto, 28.V.2005, 5 ex. (ZAC). Plzeň (6246), 12.IV.2005, 1 ex., Z. Doležal lgt. (ZMP); dtto, SZ města (6246), Krkavec, 27.IX.–25.X.2011, 1 ex., I. Těžál lgt. (ZMP); dtto, Kamenný rybník, 27.IX.–25.X.2011, 1 ex., I. Těžál lgt. (ZMP). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 28.VI.2004, 4 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 20.V.2008, 1 ex. (MCH). Brod u Stříbra (6343), niva Výrovského potoka, 8.X.2004, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Železná, 5 km J (6441), PP Veský mlýn, niva Plešského potoka, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 740 m, 18.VII.2004, 5 ex. (MCH). Nemanice, JZ obce (6441), niva Nemanického potoka, prosev v mokřadu, 25.VI.2004, 3 ex. (MCH). Červené Poříčí (6445), 31.III.1936, 1 ex. (SBP). Pec, 3 km JZ (6642), V svah Malinové hory, 880 m, 21.VII.1998, 1 ex. (MCH). Lešišov (6746), 8.XI.2008, 1 ex. (ASK); dtto, 8.XI.2008, 1 ex. (ASK).

Reichenbachia juncorum (Leach, 1817). Aš, 4 km SZ (5738), PP Smrčiny, prameniště Lužního potoka, 19.VIII.2009, 3 ex. (ZAC); dtto, 10.VIII.2010, 2 ex. (ZAC). Ostrov (56-5743), 5.III.1938, 1 ex., J. Čejka lgt. (SBP). Pastviny (5738), NPP Lužní potok, 18.IV.2010, 10 ex. (ZAC); dtto, 12.VI.2010, 2 ex. (ZAC); dtto, PR Bystřina, 10.VIII.2010, 8 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, 14.VII.2004, 1 ex. (ZAC). Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 748–812 m, 22.IV.2006, 3 ex. (ZAC); dtto, 6.VIII.2011, 14 ex. (VDP). Kladská (5942), Mýtský rybník, 820 m, 2.X.2011, 2 ex. (SBP); dtto, Mýtský rybník, 820 m, 14.V.2011, 1 ex. (SBP); dtto, 2.X.2011, 4 ex. (SBP); dtto, NPR Kladské rašeliny, Tajga, 9.IV.2011, 3 ex. (SBP). Nová Ves (5942), Novoveské rybníky, 16.VIII.2009, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Hůrky (6144), rašeliniště, 7.VII.2004, 1 ex. (ZAC); dtto (6145), 12.III.2011, 10 ex. (VDP). Tachov (61-6241), 5.III.1938, 1 ex., J. Čejka lgt. (SBP). Rozvadov,

6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 650–700 m, 26.V.2005, 1 ex. (MCH); dtto, 25.VI.2005, 5 ex. (ZAC, MCH). Dubec, 2 km JV (6342), okolí rybníka Roudná, 490 m, 3.V.2001, 1 ex. (MCH). Brod u Stříbra (6343), 8.VIII.2004, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 19.VI.2006, 2 ex. (ASP); dtto, niva Výrovského potoka, 8.X.2004, 4 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Semošice (6443), náplav Radbuzy, 370 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m, 12.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Pec, 3 km JZ (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah hřebene Čerchova, 700–850 m, 6.X.2004, 1 ex. (MCH). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 1 ex. (SBP). Bernartice (6646), prosev, 13.IX.2008, 2 ex. (PKS).

Lokální druh otevřených mokřadních stanovišť (zejména vlhké louky) především středních poloh. V západních Čechách známý již ze tří lokalit: PR Prameniště Teplé, NPP Na požárech a EVL Lužní potok (KEJVAL et al. 2008, BENEDIKT 2011).

Rybaxis laminata (Motschulsky, 1836). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m, 29.V.2000, 1 ex. (MCH).

Hojný druh mokřadních lokalit, jehož status je v současné době předmětem diskuzí (P. Hlaváč, osobní sdělení). Na základě srovnání samců se přikláníme k názoru, že je to platný druh, který se liší od *R. longicornis* přítomností nápadné lamely na metasternu a tvarem aedeagu (HANSEN et al. 1999, ØDEGAARD 2001).

Rybaxis longicornis (Leach, 1817). Františkovy Lázně, 4 km SV (5840), NPR Soos, 450 m, V.2004, 1 ex. (ZAC); dtto, 4.VII.2004, 2 ex., S. Benedikt lgt. (SBP, MCH).

Saulcyella schmidtii (Märkel, 1844). Petrohrad (5846), 27.VIII.2005, 1 ex. (ZAC); dtto, 7.VI.2008, 1 ex. (ZAC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 13 ex. (MCH).

Vzácný a lokální druh (Obr. 5) indikující přírodně zachovalé listnaté lesy v nižších, teplejších polohách. V západních Čechách hlášen z NPR Chejlava (KEJVAL et al. 2008).

Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816). Petrohrad (5846), 10.VIII.2006, 1 ex. (ZAC). Diana (6341), pod mechem na pařezu (*Acer* sp.), 500 m, 28.VI.2004, 4 ex. (MCH). Plzeň-Nová Hospoda (6246), 26.VI.2001, 1 ex., Z. Doležal lgt. (MCH). Lokální druh obývající zachovalejší lesy, staré parky a stromořadí. Často ve společnosti mravenců *Lasius brunneus* v půdě při patách starých stromů.

Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816). Aš, 4 km SZ (5738), PP Smrčiny, prameniště Lužního potoka, 19.VIII.2009, 1 ex. (ZAC). Pastviny (5738), NPP Lužní potok, 23.V.2009, 1 ex. (ZAC). Karlovy Vary (5743), okolí řeky Ohře, 24.V.2008, 1 ex. (ZAC); dtto, 11.VII.2008, 3 ex. (ZAC). Františkovy Lázně, 6 km SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 1 ex. (ZAC). Loket (5842), údolí Ohře, 6.I.2007, 1 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (ASP). Petrohrad (5846), Háj Petra Bezruče, 7.VI.2007, 1 ex. (PKC). Mýti-
na, J obce (5940), PR Železná hůrka, 26.VI.2004, 1 ex. (ZAC). Bečov nad Teplou, 5 km JZ (5942), NPR Pluhův bor, 11.VII.2011, 3 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (SBP). Mariánské Lázně, 2 km SV (6042), PR Prameniště Teplé, 750–770 m, 6.V.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (SBP). Teplá (6043), 24.IV.2004, 1 ex. (ZAC); dtto, 12.V.2005, 2 ex. (ZAC). Černošín, Z obce (6142-43), údolí Kosího potoka, 1.V.2005, 1 ex. (ZAC). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 23.V.2005, 1 ex. (ZAC). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, 28.VI.2004, 6 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 9 ex., Z. Andrš & H. Dadáková lgt. (MCH); dtto, 25.VII.2008, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 380–420 m, 12.IX.2009, 1 ex. (JLC). Blovice, 4 km J obce (6447), NPR Chejlava, 8.VII.2005, 1 ex. (ZAC). Domažlice, JZ města (6543), okolí potoka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix* spp.), 430 m, 27.IX.2003, 1 ex. (MCH). Kout na Šumavě, S obce (6544), prosev u paty *Quercus* sp., 430 m, 29.IV.2004, 1 ex. (MCH). Mezihoří (6545), vrch Tuhošť, 4.II.2009,



Obr. 5 *Saulcyella schmidti* z lokality Podražnice.
Fig. 5 *Saulcyella schmidti* from the locality Podražnice.

1 ex. (ASK). Balkovy (6545), v dutině stromu (*Tilia* sp.), 6.IV.2009, 1 ex. (ASK). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 670 m, 4.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Kle-
nová (6645), prosev, 24.VIII.2008, 2 ex. (PKS). Měs-
tiště (6745), prosev, 27.IX.2008, 1 ex. (PKS).
Hojný druh, ze západních Čech nedávno hláše-
ný z okolí Aše a Karlových Varů (BENEDIKT 2010,
2011).

Tychus niger (Paykull, 1789). Kadaň (5645), Želin-
ský meandr, 30.I.2002, 1 ex. (PKC); dtto, 14.III.2009,
1 ex. (PKC). Františkovy Lázně, SV města (5840),
NPR Soos, V.2004, 1 ex. (ZAC). Mariánské Lá-
zně, 4 km V (6042), PR Podhorní vrch, 770–840 m,
15.VI.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (SBP). Mariánské Lá-
zně, 2 km SV (6042), PR Prameniště Teplé, 20.V.2007,
1 ex. (ASP). Černošín (6143), 21.III.2004, 1 ex.
(ZAC); dtto, 18.V.2005, 1 ex. (ZAC); dtto, Z obce,
údolí Kosího potoka, 21.IV.2004, 1 ex. (ZAC); dtto,
15.V.2006, 3 ex. (ZAC). Rozvadov, 6 km SZ (6240),
NPP Na požárech, 17.IV.2005, 1 ex. (ZAC); dtto,
23.IV.2005, 1 ex. (ZAC). Sulislav (6244), 4.IX.2003,
1 ex. (ZAC). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m,
23.–26.III.2001, 3 ex. (MCH). Smolov (6441), břeh
Radbuzy, 480 m, 16.X.2005, 1 ex. (JLC). Horšovský
Týn (6443), zámecký park, quercetum, prosev, 380–
440 m, 16.IX.2003, 2 ex. (MCH); dtto, niva Radbu-
zy, 15.II.2005, 1 ex. (JLC). Červené Poříčí (6445),
16.V.1934, 1 ex., J. Čejka lgt. (SBP); dtto, 23.V.1934,
1 ex. (SBP); dtto, 26.V.1934, 1 ex. (SBP). Postřekov,
JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m,
prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 12.VIII.1999,
1 ex. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), okolí po-
toka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix*
spp.), 430 m, 27.IX.2003, 2 ex. (MCH). Klatovy
(6645), Hůrka, prosev, 3.X.2007, 1 ex. (ASK); dtto,
Červený mlýn, prosev, 29.XI.2008, 2 ex. (ASK).
Dubová Lhota (6645), okolí řeky Úhlavy, 2.IV.2005,
1 ex., P. Kresl lgt. (SBP).

Tyrus mucronatus mucronatus (Panzer, 1805). Kar-
lovy Vary (5743), okolí řeky Ohře, 6.V.2007, 3 ex.
(ZAC); dtto, 4.VII.2008, 1 ex. (ZAC). Loket, V ob-
ce (5842), kaňon Ohře, querceto-pinnetum, skály,
22.IV.2007, 1 ex., J. Pávek lgt. (SBP). Dětaň (5845),
Dětaňský chlum, 6.IV.2007, 1 ex. (PKC). Petrohrad
(5846), 10.VIII.2006, 1 ex. (ZAC); dtto, 20.VII.2010,
1 ex. (VTZ). Rabštejn nad Střelou (5945), PR Stře-
la, 9.IV.1994, 1 ex. (VTZ); dtto, 10.VIII.1997, 2 ex.
(VTZ). Žihle (5946), 29.III.1994, 3 ex. (VTZ). Neb-
řeziny (6046), kaňon Střely, 1 ex. (VDP). Pavlovice
(6142), 24.V.2003, 1 ex. (ZAC). Tachov (61-6241),
29.IV.1936, 1 ex. (SBP). Michalovy Hory (60-
6142), Kosí potok, Čiperka, 1985, 1 ex., J. Strejček
lgt. (ASP). Brod u Stříbra (6343), 4.X.2005, 1 ex.,

J. Strejček lgt. (ASP). Diana, Z osady (6341), PR Diana, 530 m, fagetum, 14.V.2008, 4 ex. (MCH); dtto, 28.VI.2004, 4 ex. (MCH). Holýšov, SV města (6344), okolí vrcholu Trný (*Quercus* spp., *Pinus sylvestris*), 500 m, 15.IV.2004, 1 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 380–420 m, 16.IV.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 10.V.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 3.IX.2004, 1 ex. (JLC); dtto, 14.IV.2007, 1 ex. (JLC); dtto, louka u řeky Radbuzy, 380 m, 18.X.2002, 1 ex. (JLC); Krchleby, 1 km SV obce (6444), pinetum, 460 m, 28.IV.2004, 1 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 18.V.2004, 1 ex. (CJL); dtto, 8.VI.2004, 13 ex. (MCH). Domažlice, Z města (6543), pod kůrou stromu (*Salix* sp.), 450 m, 2.IX.1999, 2 ex. (MCH). Starý Dvůr (6544), 450 m, 20.VII.1994, 1 ex. (MCH). Balkovy (6545), Bělýšov, 14.VIII.1978, 1 ex., F. Kantner lgt. (MCH). Slatina, SV obce (6545), PR Bělýšov, 5.V.2012, 2 ex. (JPC). Hyršov, 1,5 km JV obce (6644), Hlásný vrch, 14.IV.2008, 1 ex. (MCH). Hojný druh žijící nejčastěji pod kůrou odumřelých listnatých i jehličnatých stromů. V západních Čechách již dříve nalezen v Klatovech (ROUBAL 1907) a v údolí Ohře u Karlových Varů (BENEDIKT 2010).

Scydmaeninae

Cephenium carnicum Reitter, 1881. Blovice, 4 km J (6446), Buková hora, 13.X.2003, 2 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m, 15.VI.2004, 1 ex. (MCH). Balkovy (6645), Doubrava, 17.VIII.2008, 1 ex., P. Kresl lgt. (APS). Klenová (6645), 24.VIII.2008, 1 ex., P. Kresl lgt. (APS).

Cephenium thoracicum P. W. J. Müller et Kunze, 1822. Vysoké Sedliště, 1,2 km JV (6142), PR Pavlovická stráň, 27.III.2004, 3 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 8 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 20.V.2008, 1 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, quercetum, 380–420m, 16.IX.2003, 1 ex. (MCH); dtto, 15.X.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 21.XI.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 12.IX.2009, 2 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, quercetum, 8.VI.2004, 7 ex. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), okolí potoka Zubřina, 27.IX.2003, 2 ex. (MCH). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 600–750 m, fagetum, prosev, 4.VIII.1999, 2 ex. (MCH); Pec, 3 km JZ (6642), JZ svah hřebene Čerchova, NPR Čerchovské hvozdy, 700–850 m, 26.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Hojný druh, ze západních Čech již dříve hlášený z Klatov (FLEISCHER 1926).

Euconnus (Euconnus) fimetarius (Chaudoir, 1845). Nemanice, JZ obce (6441), niva Nemanického potoka, prosev v mokřadu, 25.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger, 1798). Kadaň (5645), Želinský meandr, 14.IV.2000, 1 ex., P. Šťourač det. (PKC). Kladská (5942), Mýtský rybník, 2.X.2011, 1 ex. (SBP). Nemanice, JZ obce (6441), niva Nemanického potoka, prosev v mokřadu, 25.VI.2004, 8 ex. (MCH). Semošice (6443), náplav Radbuzy, 370 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Červené Poříčí (6445), 23.V.1944, 1 ex., Čejka lgt. (ZMP). Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 4 ex. (SBP). Spůle (6645), 26.I.2008, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASK).

Euconnus (Tetramelus) pubicollis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Loket (5842), údolí řeky Ohře, 6.V.2007, 1 ex., Z. & H. Andršovi lgt. (SBP). Petrohrad (5846), 10.VIII.2006, 10 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 2 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 10.VI.2007, 2 ex. (MCH); dtto, fagetum, 530 m, 20.V.2008, 5 ex. (MCH). Blovice, 4 km J (6446), Buková hora, 12.X.2003, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, NPR Chejlava, 8.VII.2005, 3 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Lučice (6545), PR Chudenická bažantnice, prosev, 5.VII.2008, 3 ex. (PKS). Kdyně, 2 km SV (6644), PR Nový Herštejn, prosev, 18.VI.2005, 2 ex. (PKS); dtto, 17.XI.2005, 2 ex. (ASK); dtto, 21.IV.2007, 1 ex. (PKS); dtto, 4.VIII.2007, 1 ex. (PKS); dtto, 24.V.2008, 1 ex. (PKS); dtto, 11.X.2008, 1 ex. (PKS). Švihov (6545), 17.X.2009, 3 ex. (ASK). Balkovy (6545), 24.XI.2008, 1 ex. (ASK). Mezihorí (6545), Tuhošť, 31.X.2009, 2 ex. (ASK). Slatina (6545), PR Bělýšov, prosev, 27.VIII.2005, 2 ex. (PKS). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 27.V.2004, 6 ex. (MCH). Hyršov, 3 km JV (6644), PR Jezvinec, 730 m, 23.IX.2007, 2 ex. (JLC). Vráž (6650), Žlábky, 24.V.2010, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Čepice (6747), 14.IV.2005, 1 ex. (ASK). Čepice, S obce (6747), PR Čepičná, prosev, 7.VI.2008, 1 ex. (PKS); dtto, 8.VIII.2008, 1 ex. (MCH). Zelená Lhota (6745), PR Lakmal, prosev, 10.–13.IX.2008, 4 ex. (PKS, ASP); dtto, 1.VIII.2010, 1 ex. (ASP); dtto, 28.VIII.2011, 3 ex. (ASP). Lešišov (6746), 24.III.2008, 1 ex. (ASK).

Obecný druh. V západních Čechách již dříve hlášený z okolí Chudenic (ROUBAL 1926).

Euconnus (Euconnus) rutilipennis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, 400 m, 24.V.2001, 1 ex. (MCH).

Tchořovice (6548), PR Dolejší rybník, 15.X.2011, 2 ex. (SBP). Dolní Lhota (6645), PR Luňáky, prosev, 8.III.2008, 4 ex. (PKS).

Lokální druh mokřadních stanovišť, ze západních Čech již hlášený z lokality Buková (ROUBAL 1969).

Euconnus (Napochus) claviger (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 13.VI.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6644), PR Nový Herštejn, prosev, 24.V.2008, 1 ex. (PKS).

Myrmekofil žijící ve společnosti mravenců rodů *Formica* Linnaeus, 1758 a *Lasius*, nejčastěji v pahorkatinách.

Euconnus (Napochus) pragensis Machulka, 1923. Petrohrad (5846), 10.VIII.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), okolí potoka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix* spp.), 430 m, 27.IX.2003, 1 ex. (MCH). Tupadly (6545), prosev, 31.VIII.2005, 1 ex. (PKS).

Myrmekofil žijící ve společnosti mravenců rodu *Lasius*, nejčastěji v teplých světlých listnatých lesích a starých parcích.

Euconnus (Neonapochus) maeklini (Mannerheim, 1844). Holýšov, SV města (6344), okolí vrcholu Trný, prosev hnízda *Formica* sp. (v pařezu), 500 m, 18.III.2004, 10 ex. (MCH).

Zranitelný druh (VIT & ROUS 2005) (Obr. 6) vyskytu-



Obr. 6 *Euconnus maeklini* z lokality Holýšov (vrch Trný).
Fig. 6 *Euconnus maeklini* from the locality Holýšov (Trný hill).

jící se roztroušeně a vzácně v zachovalých přírodně bohatých lesích.

Eutheia* cf. *linearis Mulsant, 1861. Petrohrad (5846), 10.IX.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH).

Rod *Eutheia* Stephens, 1830 má v České republice celkem pět známých druhů (ROUS 1993) a některé jsou spolehlivě rozlišitelné jen na základě studia samčích pohlavních orgánů. Jediný nově nalezený kus je samice s nejistou identitou. Uvedený druh byl ze sledovaného území historicky hlášen z lokality Prácheň (LOKAY 1906).

Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 1 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, quercetum, 8.VI.2004, 4 ex. (MCH).

Lokální druh s výskytem v zachovalejších lesích (Obr. 7), nalézáný v trouchnivém dřevě, u pat mrtvých stromů, také v prosevech a často ve společnosti mravence *Lasius brunneus*. Jeho spolehlivé odlišení od velmi podobného druhu *M. nanus* (Schaum, 1833) je možné jen na základě studia samčích pohlavních orgánů (FRANZ & BESUCHET 1971, CZERWIŃSKI 1994).

Neuraphes (Neuraphes) angulatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Plzeň (6246), centrum města, na světlo, 20.VIII.2012, 1 ex., I. Těšál lgt. (ZMP). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 390 m, 28.X.2003, 1 ex. (JLC). Semošice (6443), náplav Radbuzy, 370 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Klatovy (6645), Červený mlýn, 8.III.2009, 1 ex. (ASK).

Neuraphes (Neuraphes) carinatus (Mulsant, 1861). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Petrohrad (5846), 17.VIII.2006, 2 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 1 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 400 m, 31.III.2004, 1 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 3 ex. (MCH). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, prosev v okolí vrcholu, 800–878 m, 30.VI.2004, 1 ex. (MCH). Alžbětín (6845), 8.VII.2007, 1 ex. (PKS).

Lokální druh zachovalých stinných vlhčích lesů.

Neuraphes (Neuraphes) elongatulus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Přebuz (5641), prameniště Rolavy, 900 m, 16.VII.2005, 1 ex. (SBP). Jelení, SZ obce (5641), Slatinný potok, 900 m, 10.VI.2005, 4 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 2 km Z, Rolavský rybník, 900 m, 27.VII.2005, 2 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Loket (5842), kaňon Ohře (niva, břehy), 19.VIII.2007, 2 ex. (SBP). Valeč (5845), 19.VIII.2005, 2 ex., Z. An-

drš lgt. (MCH); dtto, 29.VIII.2005, 1 ex. (MCH). Petrohrad (5846), 23.VIII.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 10.VIII.2006, 3 ex. (MCH); dtto, 27.VIII.2006, 2 ex. (MCH). Bečov nad Teplou, 3 km JZ (5942), PR Údolí Teplé, 550–720 m, 8.IV.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, Z okraj, 19.V.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 11.VI.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 8.IX.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 28.IX.2006, 2 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Mariánské Lázně, 4 km V (6042), PR Podhorní vrch, 770–840 m, 31.III.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 15.IV.2006, 2 ex. (MCH); dtto, 29.IV.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 12.V.2006, 2 ex. (MCH); dtto, 27.V.2006, 2 ex. (MCH); dtto, 31.V.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 18.VI.2006, 4 ex. (MCH). Klášter (6043), 14.IV.2004, 1 ex. (MCH). Michalovy Hory (6142), údolí Kosího potoka, 17.X.2003, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Caltov (6142), niva potoka, 29.IV.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Hůrky (6145), 15.X.2011, 2 ex. (VDP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 10.IV.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 17.IV.2005, 1 ex. (MCH); dtto, 25.IV.2005, 1 ex. (MCH); dtto, 28.V.2005, 2 ex. (MCH); dtto, 13.VI.2005, 1 ex. (MCH). Černošín

(6143), 18.V.2005, 3 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 3 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Brod u Stříbra (6343), 4.X.2005, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Hvoždany, 1 km Z (6442), PP Hvoždanská louka, večerní smyk, 520 m, 15.VI.2001, 1 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 380–420 m, 28.X.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 12.IX.2009, 1 ex. (JLC). Borovy (6445), 19.I.2008, 1 ex. (ASK). Blovice, 4 km J (6446), NPR Chejlava, 8.VII.2005, 2 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 7.VIII.2005, 1 ex. (MCH). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, 30.VI.2004, 4 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), okolí potoka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix* spp.), 430 m, 27.IX.2003, 3 ex. (MCH). Balkovy (6545), vrch Doubrava, 17.VIII.2008, 1 ex. (PKS). Švihov (6545), 17.X.2009, 2 ex. (ASK). Mezihoří (6545), vrch Tuhošť, 13.VIII.2006, 1 ex. (PKS). Kokšín (6545), PR Stará Úhlava, 28.IX.2011, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Slatina (6545), prosev, 11.III.2007, 1 ex. (PKS). Pec, 3 km JZ (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 26.VI.2004, 1 ex. (MCH);



Obr. 7 Podražnice, stará doubrava v oboře.

Fig. 7 Podražnice, old oak forest in game preserve.

dtto, hřeben, 900–1000 m, 19.V.2004, 3 ex. (MCH). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 4.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Folmava, 4 km Z obce (6642), J svah hory Smrčí, prosev v suřovém lese (*Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Acer* spp.), 750 m, 30.VIII.2000, 1 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6644), PR Nový Herštejn, prosev, 8.XI.2003, 1 ex. (PKS). Slavíkovice (6644), prosev, 11.III.2007, 1 ex. (PKS). Klatovy (6645), Červený mlýn, 29.XI.2008, 1 ex. (ASK); dtto, 8.III.2009, 1 ex. (ASK). Soustov (6645), vrch Hrádek, prosev, 28.XII.2002, 1 ex. (PKS); dtto, 8.IV.2007, 1 ex. (PKS). Klenová (6645), okolí zámku, 9.IX.2011, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP); dtto, bývalé vojenské cvičiště, 2 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Spůle (6645), meandr Úhlavy, prosev, 8.III.2007, 1 ex. (PKS); dtto, 26.I.2008, 1 ex. (PKS). Dubová Lhota (6645), meandr Úhlavy, 1.IV.2007, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASK); dtto, 9.XII.2007, 1 ex. (PKS). Horažďovice (6648), PR Prácheň, prosev, 9.IX.2006, 1 ex. (PKS). Městiště (6745), prosev, 1.VII.2007, 2 ex. (PKS). Zelená Lhota (6745), Zelenský luh, 1.XI.2008, 1 ex. (ASK); dtto, PR Lakmal, 10.IX.2008, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Lešišov (6746), 24.III.2008, 1 ex. (ASK). Alžbětín (6845), 23.VIII.2011, 2 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Prášily (6946), Ždánidla, 1200 m, 9.X.1993, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP).

Neuraphes (Neuraphes) rubicundus (Schaum, 1841). Bečov nad Teplou, 3 km JZ (5942), PR Údolí Teplé, 550–720 m, 23.III.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Mariánské Lázně (6042), PR Podhorní vrch, 770–840 m, 31.III.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 10.VI.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Pec, 3 km JZ obce (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 27.V.2004, 1 ex. (MCH).

Zranitelný druh (Vít & Rous 2005), nejčastěji nalézáný ve vysokých vrstvách vlhké opadanky u pat stromů ve starších smíšených lesích středních poloh.

Neuraphes (Neuraphes) talparum Lokay, 1920. Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 8.IV.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH).

Skrytě žijící a spíše náhodně nalézáný mikrokoverník, žijící v hnízdech a norách drobných hlodavců.

Neuraphes (Paraphes) coronatus J. Sahlberg, 1883.

Vzácný horský druh, v západních Čechách hlášený z okolí jezera Laka na Šumavě (BLATTNÝ 1913) a také z vrcholu Javoru na německé straně Šumavy (LOKAY 1909).

Neuraphes (Paraphes) plicicollis Reitter, 1879. Petrohrad (5846), 10.VIII.2006, 4 ex., Z. Andrš

lgt. (MCH); dtto, 17.VIII.2006, 3 ex. (MCH); dtto, 27.VIII.2006, 2 ex. (MCH).

Scydmaenus (Scydmaenus) tarsatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Petrohrad (5846), 20.VII.2010, 1 ex. (VTZ). Černošín (6143), 1.V.2002, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m, 23.–26.III.2001, 3 ex. (MCH). Štěnovice (6346), quercetum, 25.V.1994, 2 ex. (SBP). Chrastavice (6543), na zahradě, 430 m, VI.2007, 1 ex. (JLC). Loučim (6444), prosev hromady hnojících rostlin, 26.X.1999, 1 ex. (MCH).

Scydmaenus (Cholerus) hellwigi (Herbst, 1792). Petrohrad (5846), Háj Petra Bezruče, 15.V.2007, více ex. (PKC). Rabštejn nad Střelou (5945) PR Střela, 11.V.2004, 1 ex. (VTZ). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 390 m, 15.X.2003, 1 ex. (JLC); dtto, staré hnízdo *Formica* sp. u paty dubu, prosev, 30.IV.2004, 14 ex. (MCH); dtto, 30.III.2004, 1 ex. (JLC); dtto, 11.V.2004, 2 ex. (JLC); dtto, 12.VII.2005, 3 ex. (JLC); dtto, 17.IX.2007, 3 ex. (JLC); dtto, 20.VI.2008, 2 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, 450 m, 18.V.2004, 2 ex. (JLC); dtto, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 16 ex. (MCH).

Myrmekofilní druh žijící u mravence *Lasius brunneus* v zachovalejších lesích a parcích. Je nápadný svým pohlavním dimorfismem ve tváru hlavy (Obr. 8). Ze západních Čech byl již v minulosti hlášen z okolí Lokte (LOKAY 1905).



Obr. 8. *Scydmaenus hellwigi* z lokality Horšovský Týn, samec (vpravo) a samice (vlevo).

Fig. 8. *Scydmaenus hellwigi* from the locality Horšovský Týn, male (right) and female (left).

Scydmaenus (Cholerus) perrisi Reitter, 1881. Valeč (5845), 19.VIII.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Rabštejn nad Střelou (5945), PR Střela, 20.III.2010, 1 ex. (VTZ). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Myrmekofilní druh žijící u mravence *Lasius brunneus*, často spolu s předcházejícím druhem.

Scydmaenus (Parallomicrus) rufus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Plzeň (6246), 28.III.2007, 2 ex., Z. Doležal lgt. (ZMP); dtto, 1 km S města, PP Doubí, 27.III.2007, 1 ex., Z. Doležal lgt. (ZMP). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 400 m, 27.IV.2004, 1 ex. (JLC); dtto, 380–420 m, 14.IV.2007, 1 ex. (JLC); dtto, pod kůrou pařezu (*Quercus* sp.), 30.III.2009, 3 ex. (JLC). Švihov, V obce (6545), vrch Běleč, 28.III.2009, 2 ex. (ASK). Slatina, JV obce (6545), vrch Doubrava, 10.VIII.2008, 2 ex. (ASK). Spůle (6645), 19.VIII.2003, 1 ex., P. Kresl lgt. (APS).

Hojný druh sbíraný již severozápadních části sledovaného území v okolí Kadaně (KRÁSENSKÝ 2002).

Scydmorephes geticus Saulcy, 1877.

Vzácný druh v minulosti hlášený J. Roubalem z Chudenic (ROUBAL 1909, jako *Neuraphes geticus*). Dokladový materiál nebyl revidován, avšak vzhledem k současným znalostem rozšíření druhu se tento výskyt jeví jako velmi nepravděpodobný (zřejmě chyba v determinaci). V České republice jsou v současné době známy pouze čtyři lokality v okolí Lednice, Pohanska a Dolních Věstonic na jižní Moravě (ŠÍMA et al. 2013).

Stenichnus bicolor (Denny, 1825). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 1 ex. (MCH).

Lokální a většinou jednotlivě nalézáný druh okrajů světlejších lesů a pasek.

Stenichnus collaris (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Ostrov (56-5743), 2.III.1938, 1 ex., Čejka lgt. (ZMP). Františkovy Lázně, SV města (5840), NPR Soos, V.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 17.IX.2004, 1 ex. (MCH). Bečov nad Teplou, 3 km JZ (5942), PR Údolí Teplé, 1.V.2006, 5 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 19.V.2006, 2 ex. (ASP); dtto, 9.VIII.2006, 1 ex. (ASP); dtto, 27.IV.2006, 2 ex. (ASP); dtto, 10.V.2007, 1 ex. (ASP); dtto, 13.X.2007, 1 ex. (ASP). Nová Ves (5942), NPP Úpolínová louka pod Křížky, 10.IV.2010, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 3.X.2010, 1 ex. (ASP). Nová Ves (5942), NPP Křížky, 9.X.2010, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Mariánské Lázně, 7 km SV (5942), PR Mokřady pod Vlčkem, 17.V.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP); dtto, 11.VI.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 22.IV.2006,

1 ex. (MCH); dtto, 15.IV.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 12.V.2006, 1 ex. (MCH). Mariánské Lázně (6042), PR Podhorní vrch, 770–847 m, 31.III.2006, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 19.V.2006, 7 ex. (MCH); Mariánské Lázně, 2 km SV (6042), PR Prameniště Teplé, 750–776 m, 6.V.2006, 1 ex. (MCH); dtto, 21.V.2006, 1 ex. (MCH). Michalovy Hory (6042), Kosí potok, Čiperka, 29.IV.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Teplá (6043), 10.V.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Vysoké Sedliště, 1,2 km JV (6142), PR Pavlovická stráž, 20.V.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, prosev, 24.VII.2008, 1 ex. (PKS). Caltov (6142), niva Kosího potoka, 29.IV.2006, 3 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Třebel (6143), niva Kosího potoka, 29.IV.2004, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Černošín (6143), 21.III.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 18.V.2005, 1 ex. (MCH). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požárech, 28.III.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 10.IV.2005, 19 ex. (MCH); dtto, 23.IV.2005, 2 ex. (MCH); dtto, 28.V.2005, 1 ex. (MCH); dtto, 13.VI.2005, 11 ex. (MCH). Stříbro (6243), Lobzy, 8.X.2004, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 14 ex. (MCH); dtto, 20.V.2008, 9 ex. (MCH); dtto, 10.VI.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Hradec (6344), náplav Radbuzy, 340 m, 23.–26.III.2001, 1 ex. (MCH). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 8.VI.2004, 6 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, prosev u paty stromů, 16.IX.2003, 1 ex. (MCH); dtto, 15.X.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 28.X.2003, 2 ex. (JLC). Mezihorí (6445), vrch Tuhošův, 13.VIII.2006, 1 ex. (PKS); dtto, 24.XI.2007, 1 ex. (PKS). Pivoň, 2 km JZ obce (6542), PR Starý Hirštejn, prosev v okolí vrcholu, 850 m, 18.VII.1999, 2 ex. (MCH); dtto, 30.VI.2004, 4 ex. (MCH). Postřekov, JV obce (6542), PR Postřekovské rybníky, prosev pod křovinami (*Salix* spp.), 400 m, 15.VI.2004, 1 ex. (MCH). Kdyně, 2 km SV (6544), PR Nřový Herštejn, 16.IV.2004, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Balkovy (6545), vrch Doubrava, prosev, 17.VIII.2008, 1 ex. (ASP). Balkovy (6545), 18.III.2008, 1 ex. (ASK). Klatovy (6545), Hůrka, 3.X.2007, 1 ex. (ASK); dtto, Červený mlýn, 29.XI.2008, 1 ex. (ASK). Slatina (6545), PR Bělýšov, prosev, 10.VIII.2002, 1 ex. (PKS). Pec, 2 km JZ (6642), PR Bystřice, 4.VIII.1999, 1 ex. (MCH). Pec, 3 km JZ (6642), NPR Čerchovské hvozdy, JZ svah Čerchovského hřebene, prosev, 700–850 m, 27.V.2004, 1 ex. (MCH). Kokšín (6545), PR Stará Úhlava, 28.IX.2011, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Tupadly (6454), prosev, 31.VIII.2005, 1 ex. (PKS). Běhařov (6644), Kalatinky, prosev, 30.IX.2006, 2 ex. (PKS). Ůborsko (6644), prosev, 24.VI.2007, 1 ex. (PKS). Soustov (6645), vrch Hrádek, prosev, 5.X.2009, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP).

Klenová (6645), bývalé vojenské cvičiště, 9.IX.2011, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Spůle (6645), prosev, 30.XII.2002, 1 ex. (PKS); dtto, Na Uranu, 24.II.2008, 1 ex. (PKS). Dubová Lhota (6645), meandr Úhla-vy, prosev, 9.XII.2007, 1 ex. (PKS). Zelená Lhota (6745), PR Lakmal, 1.VIII.2010, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Děpoltice (6745), Datelovská strž, prosev, 18.X.2008, 1 ex. (PKS). Lešišov (6746), 24.III.2008, 2 ex. (ASK). Železná Ruda (6845), PP Medvědí jámy, 29.VIII.2010, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Práši-ly (6846), prosev, 14.IX.2007, 2 ex. (PKS). Kašper-ské Hory (6847), niva Zlatého potoka, 13.VII.2004, 2 ex., J. Strejček lgt. (ASP).

Stenichnus godarti (Latreille, 1806). Valeč (5845), 19.VIII.2005, 2 ex. (ZAC). Petrohrad (5846), 27.VIII.2005, 2 ex. (ZAC); dtto, 10.VIII.2006, 7 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Hvozd, 1,5 km V (6045), PP Osojno, 2.IV.2011, 1 ex. (VDP). Diana, 1 km Z osady (6341), PR Diana, 500 m, 28.VI.2004, 9 ex. (MCH); dtto, 28.IV.2007, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 20.V.2008, 1 ex., Z. Kejval lgt. (MCH). Holý-šov, SV města (6344), okolí vrcholu Trný, prosev hnízda *Formica* sp. (v pařezu), 500 m, 18.III.2004, 1 ex. (MCH). Horšovský Týn (6443), zámecký park, 380–430 m, 17.V.2003, 1 ex. (JLC); dtto, pro-sev u paty stromů, 16.IX.2003, 2 ex. (MCH); dtto, 11.V.2004, 2 ex. (JLC); dtto, staré hnízdo *Formi-ca* sp. u paty dubu, 30.IV.2004, 2 ex. (MCH); dtto, 30.III.2004, 7 ex. (JLC); dtto, 14.IV.2007, 1 ex. (JLC); dtto, 12.IX.2009, 1 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 18.V.2003, 1 ex. (MCH); dtto, 18.V.2004, 2 ex. (JLC); dtto, 8.VI.2004, 25 ex. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), okolí potoka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix* spp.), 430 m, 27.IX.2003, 15 ex. (MCH).

Stenichnus scutellaris (P. W. J. Müller et Kunze, 1822). Jelení, SZ obce (5641), Slatinný potok, 900 m, 3.VII.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Rabštejn nad Střelou (5945), 5.V.1996, 1 ex. (VTZ). Michalovy Hory (6042), Kosí potok, Čiperka, 28.IV.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Vysoké Sedliště, 1,2 km JV (6142), PR Pavlovická stráň, 5.V.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, 13.V.2005, 1 ex. (MCH). Caltov (6142), niva Kosího potoka, 29.IV.2006, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Černošín, Z obce (6142-43), údolí Kosího potoka, 1.V.2005, 1 ex., Z. Andrš lgt. (MCH). Černošín (6143), 21.III.2004, 3 ex., Z. Andrš lgt. (MCH); dtto, Z obce, Vlčí hora, 15.IX.2004, 1 ex. (MCH). Hůrky (6145), 22.IX.2011, 2 ex. (VDP); dtto, 15.X.2011, 2 ex. (VDP). Rozvadov, 6 km SZ (6240), NPP Na požářech, 10.IV.2005, 1 ex., Z. An-drš lgt. (MCH). Stříbro (6243), Lobzy, 8.X.2004,

1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Plzeň-Bolevec (6246), PR Kamenný rybník, 31.VII.2001, 1 ex., Z. Dole-žal lgt. (MCH). Plzeň (6246), PP Čertova kazatelna, 28.III.2007, 2 ex., Z. Doležal lgt. (ZMP). Brod u Stří-bra (6343), 4.X.2005, 1 ex., J. Strejček lgt. (ASP). Štěnovice (6346), quercetum, 8.VII.1994, 1 ex. (SBP). Losiná, 1 km J (6364), 24.VIII.1994, 1 ex. (SBP). Štítary, V obce (6442), sušší JJZ svah nad ře-kou Radbuzou, 420–460 m, 12.IX.1995, 1 ex. (MCH); dtto, prosev detritu pod rostlinami, 16.IV.2000, 1 ex. (MCH); dtto, 22.IV.2004, 1 ex. (MCH). Mec-lov, Z obce (6443), okolí Černého potoka, 400 m, 22.IX.2007, 1 ex. (JLC). Horšovský Týn (6443), okraj pole, 440 m, 12.X.2001, 1 ex. (JLC); dtto, zámecký park, 380–430 m, 6.V.2003, 1 ex. (JLC); dtto, prosev u paty stromů, 16.IX.2003, 5 ex. (MCH); dtto, 28.X.2003, 1 ex. (JLC); dtto, 21.XI.2003, 1 ex. (JLC). Podražnice, JV obce (6443), obora, staré quercetum, prosev, 390–540 m, 18.V.2003, 4 ex. (MCH). Domažlice, JZ města (6543), smyk vlhké louky, 19.VII.1999, 1 ex. (MCH); dtto, okolí poto-ka Zubřina, prosev u paty stromů (*Alnus* spp., *Salix* spp.), 430 m, 27.IX.2003, 2 ex. (MCH); dtto, vojenské cvičiště, prosev u paty stromu (*Acer* sp.), 16.III.2004, 2 ex. (MCH). Kanice (6544), PR Netřeb, 600 m, 31.XII.2004, 18 ex. (JLC). Klenová (6645), bývalé vojenské cvičiště, 13.V.2011, 1 ex., P. Kresl lgt. (ASP). Soustov (6645), vrch Hrádek, prosev, 28.X.2005, 1 ex. (PKS); dtto, 5.X.2008, 1 ex. (PKS). Spůle (6645), prosev, 3.IV.2003, 1 ex. (PKS); dtto, 28.XI.2004, 2 ex. (PKS); dtto, 16.IV.2005, 1 ex. (PKS); dtto, Na Uranu, 24.II.2008, 1 ex. (PKS). Klatovy (6645), Červený mlýn, 29.XI.2008, 2 ex. (ASK); dtto, Hůrka, 3.X.2007, 2 ex. (ASK). Balkovy (6545), vrch Doubrava, prosev, 17.VIII.2008, 1 ex. (ASP). Běhařov (6644), Kalatinky, prosev, 30.IX.2006, 2 ex. (PKS). Děpoltice (6745), Datelovská strž, prosev, 18.X.2008, 1 ex. (PKS).

ZÁVĚR

Práce přináší souhrn údajů k výskytu drabčíků z podčeledí Pselaphinae a Scydmaeninae na území západních Čech. Celkem zde bylo zjištěno 68 druhů (42 Pselaphinae, 26 Scydmaeninae) a ve většině pří-padů se jedná o první publikované nálezy ze západ-ních Čech. Faunisticky zajímavý je zejména recentní výskyt druhů *Claviger longicornis*, *Euconnus maek-lini*, *Euplectus infirmus*, *Neuraphes talparum*, *Pselaphaulax dresdensis* a *Saulcyella schmidti*. Z historic-kých nálezů nebyl zatím nověji potvrzen *Neuraphes coronatus*. Jeho současný výskyt v horských polo-hách Šumavy je ale dosti pravděpodobný (příhodné lokality zde existují, ale nebyly předmětem průzkumu). Naopak jako velmi pochybný se jeví jediný údaj *Scydmorephes geticus* z Chudenic (ROUBAL 1909).

Z hlediska početného výskytu zástupců obou podčeledí a druhové diverzity se jako pozoruhodné lokality jeví zejména doubravy u Podražnic (30 druhů), Petrohradu (26 druhů) a květnatá bučina v PR Diana (23 druhů). Všechny tyto tři lokality představují ostrůvky polopřirozených lesů s množstvím starých stromů a výskytem vzácnějších druhů saproxylického hmyzu (např. KEJVAL & BENEDIKT 2009, TÝR 2011, 2012). Tato skutečnost odpovídá možnému využití některých druhů Pselaphinae (a vzhledem k podobné bionomii zřejmě i Scydmaeninae) jako bioindikátorů zachovalosti životního prostředí (viz CHANDLER 1987). Objektivní srovnání různých západočeských lokalit však zatím jistě není možné vzhledem k různé úrovni jejich prozkoumanosti.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Peteru Hlaváčovi (Praha) a Pavlu Krásenskému (Chomutov) za recenze, Jiřímu Skuhrovcovi (Praha) za revizi anglického textu a také všem výše uvedeným kolegům a institucím za možnost revize a determinace sbírkového materiálu.

LITERATURA

- BENEDIKT S. 2010: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)). – *Západočeské entomologické listy*, 1: 1–15. Online: <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>, 22-3-2010.
- BENEDIKT S. 2011: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina – Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina – Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000)). – *Západočeské entomologické listy*, 2: 13–36. Online: <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>, 12-7-2011.
- BESUCHET C. 1971: Pselaphidae, pp. 311–342. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas*, Band 3. Staphylinoidea; Fam. Silphidae, Catopidae, Liodidae, Scydmaenidae, Ptilidae, Scaphididae. – Goecke & Evers, Krefeld, 365 pp.
- BESUCHET C., DAVIES A. & VÍT S. 2004: Scydmaenidae, pp. 203–228. – In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): *Catalogue of the Palearctic Coleoptera*, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. 2. – Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
- BLATTNÝ V. 1913: *Euplectus oblitus* n. sp. mihi und einige zoogeographische Bemerkungen zur Familie Pselaphidae und Scydmaenidae. – *Koleopterologische Rundschau*, 2: 175–177.
- BOHÁČ J., MATĚJČEK J. & ROUS R. 2005: Staphylinidae (drabčikoviti), pp. 435–449. – In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds): *Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates)*. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- CZERWIŃSKI S. 1994: *Microscydmus minimus* Chaud., 1845 (Coleoptera, Scydmaenidae), nowy gatunek dla fauny Polski. – *Wiadomości Entomologiczne*, 13: 87–90.
- FLEISCHER A. 1926: Pozoruhodné nálezy brouků v Čsl. republice r. 1926. – *Časopis Československé společnosti entomologické*, 23: 97–98.
- FRANZ H. & BESUCHET C. 1971: Scydmaenidae, pp. 271–303. – In: FREUDE H., HARDE K.W. & LOHSE G.A. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas*, Band 3. Staphylinoidea; Fam. Silphidae, Catopidae, Liodidae, Scydmaenidae, Ptilidae, Scaphididae. – Goecke & Evers, Krefeld, 365 pp.
- GREBENNIKOV V.V. & NEWTON A.F. 2009: Good-bye Scydmaenidae, or why the ant-like stone beetles should become megadiverse Staphylinidae sensu latissimo (Coleoptera). – *European Journal of Entomology*, 106: 275–301.
- HANSEN M., PEDERSEN J. & PRITZL G. 1999: Fund af biller i Danmark, 1998 (Coleoptera). (Records of beetles from Denmark, 1998 (Coleoptera)). – *Entomologiske Meddelelser*, 67: 71–102.
- CHANDLER D.S. 1987: Species richness and abundance of Pselaphidae (Coleoptera) in old-growth and 40-year-old forests in New Hampshire. – *Canadian Journal of Zoology*, 65: 608–615.
- KEJVAL Z., BENEDIKT S. & DOLEŽAL Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005–2006 (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia in 2005–2006). – *Erica (Plzeň)*, 15: 57–85.
- KEJVAL Z. & BENEDIKT S. 2009: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2004–2008 (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia in 2004–2008). – *Erica (Plzeň)*, 16: 73–96.
- KRÁSENSKÝ P. 2002: Příspěvek k rozšíření myrmekofilních brouků v okrese Chomutov v severozápadních Čechách. (Contribution on the occurrence of myrmecophilous beetles in Chomutov district in Northwestern Bohemia). – *Fauna Bohemiae septentrionalis*, 27: 179–192.
- LÖBL I. 2009: Staphylinidae: Dasycerinae, Pselaphinae. – *Folia Heyrovskyana*, 10(B): 1–26.
- LÖBL I. & BESUCHET C. 2004: Pselaphinae, pp. 272–329. – In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): *Catalogue of the Palearctic Coleoptera*, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. 2. – Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
- LOKAY E. 1905: *Coleoptera myrmecophila bohémica*. – *Časopis české společnosti entomologické*, 2: 33–50.
- LOKAY E. 1906: *Fauna Bohemica*. I. Noví brouci pro českou faunu. – *Časopis České společnosti entomologické*, 3: 86.
- LOKAY E. 1909: *Fauna Bohemica*. Nové a vzácné druhy českých brouků. – *Časopis České společnosti entomologické*, 6: 117.
- NEWTON A.F. & THAYER M.K. 1995: *Protopselaphinae* new subfamily for *Protopselaphus* new genus from Ma-

- laysia, with a phylogenetic analysis and review of the Omaliine Group of Staphylinidae including Pselaphidae (Coleoptera), pp. 219–320. – In: PAKALUK J. & SLIPINSKI S.A. (eds): Biology, phylogeny and classification of Coleoptera: Papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, x + 1092 pp. in 2 vols.
- ØDEGAARD F. 2001: Taxonomic status and geographical range of some recently revised complex-species of Coleoptera in Norway. – Norwegian Journal of Entomology, 48: 237–249.
- PEČÍRKA J. 1906: Myrmecophilie u *Formica rufa* L. – Časopis České společnosti entomologické, 3: 65–81.
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny (List of settlements in the Czech Republic with associated map fieldcodesforfaunisticgridmapping systém). – Klapalekiana, 32 (Supplementum): 1–175.
- ROUBAL J. 1907: Někteří nová pozorování na myrmekophilech a jiných hostech mravenců. – Časopis České společnosti entomologické, 4: 65–66.
- ROUBAL J. 1909: Fauna Bohemica. Noví čeští brouci. – Časopis České společnosti entomologické, 6: 67–68.
- ROUBAL J. 1926: Noví brouci české fauny (Coleoptera nova Faunae Bohemicae). – Časopis Československé společnosti entomologické, 23: 96–97.
- ROUBAL J. 1969: Entomologický výzkum Příbramska [Entomological surveys in the Příbram region]. – Vlastivědný Sborník Podbrdská, 3: 156–187.
- ROUS R. 1993: Scydmaenidae, pp. 37–38. – In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. – Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: 3–172.
- VÍT S. & ROUS R. 2005: Scydmaenidae, pp. 433–434. – In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- ŠÍMA A., MLEJNEK R. & RŮŽIČKA J. 2013: Faunistic records from the Czech Republic – 345 Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaenidae. – Klapalekiana, 49: 94.
- ŠÍMA A. & ŠTOURAČ P. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 322 Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaenidae. – Klapalekiana, 47: 273.
- TÝR V. 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 4. část. Cerambycidae (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 4. Cerambycidae). – Západočeské entomologické listy, 2: 70–80. Online: <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>, 28-12-2011.
- TÝR V. 2012: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 5. část. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scaptiidae) (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 5. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scaptiidae)). – Západočeské entomologické listy, 3: 22–29. Online: <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>, 12-5-2012.